



STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Tel. /29/ 743 59 27

Fax. /29/ 742 25 10

starostwo@powiat-wyszkowski.pl, www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, 24 czerwca 2013 r.

Wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszkanie zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.n.:
„Wykonanie, dostawa i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013 r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski”.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie, dostawę i ustawienie nowych znaków pionowych ze słupkami stalowymi zgodnie z kosztorysem ofertowym, załącznikiem nr 1 do zapytania.
2. Wykonanie, dostawę i ustawienie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ze słupkami stalowymi, zgodnie z kosztorysem ofertowym do zapytania.

Nowe znaki pionowe średniej wielkości należy wykonać na podkładzie z blachy ocynkowanej z giętą podwójnie krawędzią z nałożoną folią odblaskową II generacji lub wyższej.

Znaki należy ustawić poprzez zabetonowanie słupków stalowych ocynkowanych o śr. min 50mm.

UWAGA:

Wszystkie znaki należy oznakować informacją o treści:

„Własność Powiatu Wyszkowskiego”

oraz informacją o wykonawcy, terminie wykonania i terminie ustawienia.

Czas trwania umowy na wykonanie w/w zakresu prac obejmować będzie okres od podpisania umowy do **31 lipca 2013 r.**

Wymaganym załącznikiem do oferty będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

Ofertę, wyłącznie na załączonym formularzu i kosztorysem ofertowym prosimy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, pok. 39, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszkanie do dnia **1 lipca 2013 r.** włącznie do godz. 16⁰⁰.

Osobą upoważnioną do udzielenia wyjaśnień i kontaktu z oferentami jest Cezary Pietrzak tel. (29) 743-59-06.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Publicznych

mgr inż. Ryszard Sędziak

Załączniki:

1. Kosztorys ofertowy – druk.
2. Formularz ofertowy.

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Cezary Pietrzak
Pokój nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pl

Kosztorys ofertowy

na wykonanie, dostawę i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013 r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość brutto
Dostawa i ustawienie znaków pionowych ze słupkiem stalowym ocynkowanym					
1	Znaki ostrzegawcze A + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	27		
2	Znaki ostrzegawcze A (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	6		
3	Znaki zakazu B + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	5		
	Znaki zakazu B (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	3		
4	Znaki nakazu C + słupek/ symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	4		
5	Znaki miejscowości E-17a i E-18a + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	3		
6	Znaki D-42 i D-43 + słupki	szt.	16		
7	Znaki informacyjne D + słupek / symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	66		
8	Znaki informacyjne D (tylko tablica!) symbol znaku wg zapotrzebowania Zamawiającego	szt.	4		
9	Tabliczka T-1, T-2, T-3, T-6, T-27(tylko tablica!)	szt.	10		
10	Znak E-4,E-3, E-2 (tylko tablica!) symbol znaku wg wzoru Zamawiającego	szt.	3		
11	Demontaż znaków wraz ze słupkiem	szt.	24		
12	Demontaż słupów betonowych wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	szt.	7		
13	Słupek + montaż	szt.	6		
Razem brutto					
Dostawa i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego					
14	Tablice U-9a + słupki	szt.	7		
15	Tablice U-9b + słupek	szt.	7		
16	Bariery U-14a + zakończenia	m	8		
17	U-5b	szt.	1		
18	U-5a	szt.	3		
19	U-3a,(U-3b)	szt.	10		
Razem brutto					
Ogółem wartość netto					
Podatek VAT					
Wartość brutto					

Wyszków,.....

.....
(pieczętka wykonawcy, nazwa, adres)

NIP REGON

tel.

fax.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:
„Wykonanie, dostawa i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013 r. na drogach zarządzanych przez Powiat Wyszkowski”.

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z zapotrzebowaniem oraz cenami określonymi w kosztorysie ofertowym za wynagrodzenie w wysokości:
..... zł. (netto), plus% podatek VAT w kwocie
..... zł., na łączną kwotę (brutto)zł.
Słownie (kwota brutto):.....
.....
2. Termin realizacji umowy: 31 lipca 2013 r.
3. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres 12 miesięcy.

Załączniki:

1. Wypełniony kosztorys ofertowy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

.....
Podpis i pieczętka wykonawcy



Wykaz miejsc ustawienia znaków

Droga 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło

- ustawić U-5b na rondzie w Wyszkowie
- wymienić 2 słupki na wyższe (pod znakami D1, A7) skrzyżowanie z ul. Komunalna
- usunąć B-33 (40 km) na początku i końcu m. Sieczychy
- ustawić B-33 (40 km) w okolicy szkoły w m. Sieczychy
- ustawić D-42/D-43 na końcu m. Przetycz Włociańska
- zdjąć B-20 na skrzyżowaniu z drogą gminną za m. Przetycz Włociańska
- ustawić D-15 na przystanku w Chorchosach
- wymienić E 3 z napisem Augustowo w m. Chorchosy
- wymienić A-7, D-6 (słupek zostaje) na skrzyżowaniu z DP nr 2648W w m. Długosiodło
- wymienić D-6 na skrzyżowaniu z DP nr 2648W w m. Długosiodło

Droga 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte

- przestawić A-3(Porządzie) ok. 50m w kierunku Rząśnika
- zdjąć dwa znaki A- 3 w m. Rząśnik
- wymienić słupek pod E17a (Rząśnik)
- przestawić A-3(Rząśnik) ok. 100m w kierunku Porządza
- ustawić D-1 przed skrzyżowaniem z drogą DP 4410 w Rząśniku
- ustawić 4 x D-6 na przejściach przy Urzędzie Gminy w Rząśniku
- zamontować na istniejącym słupku znak A-10 za przejazdem kolejowym w m. Dalekie Tartak

Droga 4410W Somianka – Rząśnik

- ustawić D-15 przed posterunkiem policji w Rząśniku
- ustawić D – 42 za m. Rząśnik
- wymienić słupek pod tablica D-43 za m. Rząśnik
- ustawić D – 42 przed m. Dąbrowa
- ustawić A- 1 x1 i A-2 x2 w m. Dąbrowa
- wymienić stary D-15 razem ze słupkiem betonowym na nowy D-15 na słupku stalowym w m. Dąbrowa
- ustawić D-15 na trzech przystankach w m. Komorowo
- ustawić U-9a przed drzewami w Komorowie (na wysokości II przystanku)
- ustawić A- 17 przed szkołą w Komorowie
- zdjąć A-3, A-4 i założyć na istniejących słupkach A-1,A-2 przy szkole w Komorowie
- ustawić tablicę kierunku E-2 z napisem Wólka Przykory, Wólka Folwark – w prawo, Wielątki Folwark – w lewo
- podwiesić pod istniejącym znakiem D-1 organizację (trzywłotowy z pierwszeństwem w prawo) – skrzyżowanie przed Komorowem
- zdjąć U9a na przepuście przy tartaku 2 szt. – Wielątki Folwark
- wymienić słupek pod znakiem U9a na przepuście z am. Wielątki Folwark
- usunąć znak A-6c na początku lasu za m. Wielątki Folwark
- wymienić D-15 w Woli Mystkowskiej
- ustawić D-42 w Woli Mystkowskiej
- wymienić D-15 (na słupku betonowym) w m. Stare Wypychy
- ustawić D-15 w m. Zdziebórz
- ustawić D-15 w m. Ulasek
- wymienić słupek po D-6 na skrzyżowaniu przy szkole w Ulasku
- ustawić A-7 na gminnej przy szkole
- wymienić D-15 na betonowym słupie w Ulasku

Droga 4411W Wola Mystkowska - Nowe Wielątki

- ustawić A-7 na skrzyżowaniu z DP nr 4410W
- ustawić A-6b, A6c na skrzyżowaniu z DP nr 4415W
- ustawić D- 42/D43 przed m. Nowe Wielątki
- ustawić E 17a/E-18a przed m. Nowe Wielątki
- ustawić D – 1 , 2 x A-7 na skrzyżowaniu z droga gminną w m. Nowe Wielątki

Droga 2648W Rząśnik – Długosiodło

- ustawić A-7 na drodze gminnej do cmentarza
- wymienić tab. T -30a na tab. T-3a pod D-18 przy kościele
- zdjąć tabliczkę organizacja pod A-7 w Długosiodle na skrzyżowaniu z DP Nr 4403W
- wymienić b-5 z napisem 15 t i D-6 łącznie ze słupkiem betonowym na skrzyżowaniu z DP Nr 4403W
- przestawić C 16/13 za Długosiodłem (powinien stać po prawej stronie ścieżki)
- do wymiany 2x B-20 na przejeździe w Starym Bosewie (jeden słupek pozostawić)
- ustawić A-2 przed Chrzczanką
- wymienić A-1 przed Chrzczanką
- ustawić D- 15 w Chrzczance
- wymienić A-4 (na słupku betonowym) w Chrzczance za skrzyżowaniem z DP nr 2576W
- ustawić A-6c na skrzyżowaniu na Ostrówek
- ustawić D-15 w m. Nowa Wieś
- ustawić D-15 w Nury/Grądy Zalewne
- ustawić D-15 w m Stary Lubiel
- ustawić D-42, D-43 przed m. Stary Lubiel
- ustawić U-5a na istniejącym znaku „rondo” w m. Nowy Lubiel
- ustawić znak E-18a Wólka Wojciechówek
- ustawić D-43 w m Wólka Wojciechówek
- ustawić 2xD-15 na przystanku w m. Bielino
- zdjąć A-2 w m. Bielino przed skrzyżowaniem z drogą gminną do szkoły
- ustawić A-18a x 2 w m Bielino
- ustawić A-7 na wlocie drogi gminnej przy szkole w Bielinie
- ustawić 2 x U-5a na istniejącym znaku „rondo” w m. Bielino
- wymienić A-17 przy szkole w m. Bielino
- ustawić D-15 na przystanku w m. Józefowo
- ustawić D-15 na przystanku w Wola Polewna
- ustawić D-15 na przystanku, skrzyżowanie z DP Nr 3434W
- ustawić D-15 na przystanku w Gołymstoku
- ustawić na istniejącym słupku znak B-20 w Rząśniku

Droga 4401W Długosiodło – Plewki

- zdjąć 2 x B-18 (10T) na moście w Długosiodle
- zdjąć B-33 (30) pod tablica miejscowości w Długosiodle
- ustawić A-6c za skrzyżowaniem z DP Nr 4402W
- ustawić D-15 na przystanku w m. Nowe Bosewo
- ustawić D-15 na przystanku w m. Małaszek
- wymienić E-3 Małaszek 1,2 (obustronny)
- ustawić D-15 na przystanku w m. Plewki

Droga 4403W Wyszków – Brańszczyk- Długosiodło

- ustawić 2 x C16/13 – ścieżka rowerowa Długosiodło – Kornaciska
- zdjąć organizację pod D-1 przed skrzyżowaniem z DP nr 2648W
- ustawić D-15 na przystanku w m. Łączka
- ustawić D-15 na przystanku w m. Białełoto Kobyła
- ustawić D-1 na skrzyżowaniu z droga gminną do kościoła
- ustawić D-15 na przystanku w m. Nowa Wieś
- wymienić 3xU-3a na skrzyżowaniu z DP nr 4407W w m. Nowa Wieś

Droga 2576W Chrzczanka – gr. Powiatu

- wymienić B-18 (15t) na słupku bet. na moście

Droga 4419W Wyszków (Rybieńko Leśne) – Drogoszewo

- ustawić D-15 w m. Drogoszewo

Droga 4421W Zabrodzie- Mostówka

- zamontować A-2 w m. Mostówka

Droga 1811W Białobrzegi – Niegów – Karolinów

- usunąć U-12c (słupki) w m. Słopsk
- wymienić U-9a w m. Słopsk (I przepust od granicy powiatu)
- ustawić 2x D-15 w m. Słopsk
- ustawić D-15 na przystanku w Niegów
- ustawić 3xD1 w Zazdrości
- zdjąć B-33 (40 km) na słupku betonowym w Zabrodziu
- zdjąć B-33 (40 km) w Zabrodziu
- zamontować T-27 x 2 przy szkole w Zabrodziu
- ustawić D- 1 + organizacja przed skrzyżowaniem w Adelinie
- ustawić A-17 przy szkole w Adelinie
- ustawić A-6b, A-6c na skrzyżowaniu z droga gminną w Adelinie
- ustawić A-6c na skrzyżowaniu z DP nr 4325W na Mościska
- ustawić D-15 na przystanku w Obrębie
- ustawić D-1 na skrzyżowaniu z DP nr 4326W
- zdjąć 2x B-33/A18a w m. Obręb

Droga 4325W Adelin – gr. Powiatu

- ustawić D-15 w m. Młynarze

Droga 4325W Adelin – gr. Powiatu

- ustawić 3x U-3a, 3xU-3b koniec m. Mościska
- zamontować organizację pod D-1 za m. Przykory
- zamontować tabliczkę T-1 pod A-7 na wlocie drogi gminnej w Przykorach

Droga 4406W od drogi nr 62 – Kamieńczyk – Puste Łąki – do drogi nr 62

- ustawić D-15 w m. Kamieńczyk
- ustawić B-36 w m Kamieńczyk
- usunąć A-17 w m. Kamieńczyk
- ustawić D-15 w m. Loretto

Droga 4405W Wyszków – Brańszczyk – Poręba

- ustawić D-15 w m. Turzyn
- zamontować D-6 na istniejącym słupku na skrzyżowaniu z DP 4403W w Brańszczyku
- zamontować T-1
- ustawić D-15 w Brańszczyku
- ustawić D-15 w Budach Starych
- ustawić D-15 w Budach Nowych
- ustawić D-42, D-43 w m. Tuchlin
- ustawić D- 15 w m. Tuchlin
- usunąć słupki betonowe za Tuchlinem
- ustawić 2x D-15 w m. Udrzynek

Droga 4404 W Poręba – Udrzyn

- ustawić U9a na moście w Dudowiznie
- ustawić A-6c w Dudowiznie

- ustawić D-15 w Dudowiznie
- ustawić D-15 w Udrzynie

Droga 4415W Nowe Wielątki – Stary Leszczydół

- wymienić D-15 w m. Nowe Wielątki
- ustawić 2xD-15 w m. Nowe Wielątki
- zdjąć A-1, A-2 w m. Leszczydół Podwielątki (koniec miejscowości)

Droga 4412W Leszczydół Stary – Leszczydół Pustki

- ustawić D-15 w m. Leszczydół Stary
- ustawić B-36 w m. Leszczydół Stary przed szkołą

Droga 4417W Kręgi – Sitno – Olszanka

- zdjąć A-1, A-2 w m. Sitno (skrzyżowanie z ul. Żytnią)
- ustawić D-43 za m. Sitno

Droga 4413W Wola Mystkowska – Kozłowo

- zdjąć A-1 w m. Wola Mystkowska przy kościele

Droga 4414W Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne

- ustawić A-17 przy szkole w Rybnie
- ustawić A11a przy szkole w Rybnie
- zdjąć 2x B-33 (40) w m. Rybno
- zdjąć B-18 (15t) na skrzyżowaniu z DP 4417W w m. Kręgi
- wymienić 2xU-9a na przepuszcie w Kręgach przy szkole
- ustawić D1 w Kręgach
- ustawić D-15 w m. Barcice
- ustawić A-3 w m. Janki
- zdjąć D-4b i zamontować D-4c w m. Popowo Parcele
- zamontować T-27 x 2 Popowo Kościelne
- ustawić U-9 a/b na przepuszcie 1
- ustawić U-9 a/b na przepuszcie 2

Droga 3433W Popowo Kościelne – gr. Powiatu

- ustawić D-15 w m. Wielęcín

Droga 4418W Rybno - Gulczewo

- przestawić B – 33 (40 km) za łukiem w Rybnie (przenieść w kierunku Gulczewa ok. 50 m)
- ustawić U-3b na łuku w Rybnie
- ustawić D-42 za Rybnem
- ustawić E17a/E18a za Rybnem
- ustawić 2x D-15 w Gulczewie