



RF.042.17.POKL.9.2.2014

Wyszów, dnia 30 października 2014r.

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: Prowadzonego postępowania na wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Wyszowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- Powiat Wyszowski udziela wyjaśnień na zadanie pytanie Wykonawcy z dnia 30.10.2014r. dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop posiadał układ optyczny korygowany do nieskończoności?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wymaga, aby mikroskop posiadał układ optyczny korygowany do nieskończoności.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z okularami opcjonalnymi 15x/16mm jako równoważne dla okularów 16x?

Odpowiedź nr 2


Tak, Zamawiający dopuści mikroskop z okularami opcjonalnymi 15x/16mm jako równoważne dla okularów 16x.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 20x jako równoważny dla obiektywu 25x?

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuści obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 20x jako równoważny dla obiektywu 25x.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści obiektów plan achromatyczny 100x suchy (nie wymagający stosowania immersji) o aperturze numerycznej N.A. 0,8 i odległości roboczej (WD) 2 mm?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuści obiektów plan achromatyczny 100x suchy (nie wymagający stosowania immersji) o aperturze numerycznej N.A. 0,8 i odległości roboczej (WD) 2 mm.

Z poważaniem

KIEROWNICZKA PROJEKTU

 mgr Ewa Cwik



KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
 serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY

