

Wyszków, 2 września 2016 r.

Wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zaprasza do składania ofert na:

„Ścięcie poboczy gruntowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w 2016 r.”

Opis przedmiotu zapytania:

1. Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi SST. D-06.03.02 – ścięcie poboczy.
2. Termin realizacji:
 - 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Przewidywana ilość robót:
 - ok. 30 km, przy średniej szerokości pobocza 1,2 m.

W ofercie prosimy podać cenę jednostkową zawierającą wartość wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją ww. zadania.

Oferty **wyłącznie** na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) prosimy składać do dnia **09.09.2016 r.** w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków pokój nr 39 lub przesłać faksem na nr: (29) 743-59-33.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan Adam Kowalski tel. (29) 743-59-06.

WICESTAROSTA

Adam Mróz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Projekt umowy – zał. nr 2
3. Specyfikacja techniczna – zał. Nr 3

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Adam Kowalski

Pokój nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06

E-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, dnia

.....
(pieczęćka oferenta, nazwa, adres)

NIP REGON

tel.

fax.

ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT WYSZKOWSKI
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie z dn. 2.09.2016 r. do złożenia oferty na wykonanie inwestycji pn.: „**Ścięcie poboczy gruntowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w 2016 r.**”

Oferujemy wykonanie robót objętych zapytaniem zgodnie z opisem przedmiotu zapytania za wynagrodzeniem w wysokości netto..... zł/m plus
 % podatek VAT w kwocie zł, łącznie brutto.....
 zł/m.

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Oświadczam, iż posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania robót określonych zapytaniem z okresem realizacji określonym w pkt 2 zapytania.
3. Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć przy realizacji projektu posiadają wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, z projektem umowy oraz STWiOR i uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania – terminami i warunkami w niej określonymi.
6. Oświadczam, iż uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
7. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
8. Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego dostarczę dokumenty potwierdzające wykonanie robót odpowiadających przedmiotowi zapytania w latach ubiegłych.

.....
 Podpis i pieczęćka oferenta

UMOWA Nr/IP/2016

Zawarta w dniu 2016 roku w Wyszkanie, pomiędzy Powiatem Wyszkańskim z siedzibą w Wyszkanie, Aleja Róż 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wyszkańskiego, w imieniu którego działają:

1. Bogdan Mirosław Paęowski – Starosta Powiatu Wyszkańskiego,
2. Adam Mróz – Wicestarosta Powiatu Wyszkańskiego,

przy kontrasygnacie Anny Anuszeńskiej – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a
.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej **Wykonawcą**,

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do wykonania zadania pn.: „**Ścięcie poboczy gruntowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkańskiego w 2016r.**”.
2. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem umowy oraz kolejność prowadzenia robót Zamawiający przedłoży Wykonawcy w ciągu 5 roboczych od podpisania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, nie później niż 10 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy.
4. Po wykonaniu robót dokonany zostanie odbiór robót, w trakcie którego Zamawiający w szczególności dokona sprawdzenia obmiaru dostarczonego przez Wykonawcę z faktyczną ilością wykonanych robót. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru robót, który powinien być podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.
5. Osobą do reprezentowania Wykonawcy w trakcie trwania realizacji umowy będzie

§ 2.

1. Za prawidłowo wykonane zamówienie Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawek wskazanych w ofercie Wykonawcy, tj.
 - 1) netto: (słownie:))
 - 2) VAT: (słownie:))
 - 3) brutto: (słownie:))
 oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez strony.
2. Wartość wykonanych robót nie może przekroczyć kwoty umownej brutto:zł (słownie: złotych).
3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższenie cen zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania niniejszej umowy, nawet w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od niego.

§ 3.

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie złożona faktura wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Należność na rzecz Wykonawcy za prawidłowo wykonane roboty zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, na konto Wykonawcy o nr w Banku

§ 4.

1. Strony zawierają umowę na czas określony, tj. do dnia 2016 r. (5 tygodni od dnia podpisania umowy)

2. W razie nie podjęcia czynności w przypadkach, o których mowa w § 2 ust.1 umowy, przez Wykonawcę, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie tych czynności oraz obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie czynności nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku rażących naruszeń w wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę.

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, wykona ze szczególną starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, i Specyfikacją Techniczną
2. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną tj. praca i transport sprzętu, wywóz urobku pochodzącego ze ścinki poboczy, rozładunek i załadunek materiału, pracę porządkową, podatki, ubezpieczenie OC oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 6.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 7.

1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8.

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieregulowanych umowa zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1.

.....

2.

D-06.03.02 ŚCIECIE POBOCZY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ściecia poboczy gruntowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowski.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie :

- ścinania zawyżonych poboczy

1.3. Określenia podstawowe

Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni , wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonania robót można stosować następujący sprzęt :

- koparki do ścinania gruntu wieloczerpakowej, przedsiębiernej, zabierakowej
- równiarki, równiarki z transporterem (ścinki poboczy)

3. TRANSPORT

3.1. Środki transportu do wykonywania robót

Do wykonania robót wykonawca zapewni środki transportowe – samochody samowyladowcze.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Oznakowanie robót

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót wg przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 września 2003 r. (Dz.U. nr 182 poz.1784 z dn.27.X.2003 r. ze zmianami) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tekst jednolity Dz.U. nr 108 z 2005 r. poz.908), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót.

4.2. Przygotowanie poboczy do remontu

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany w zależności od charakteru wykonywanej naprawy , dokonać:

- usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, demontaż pachółków, bądź innych elementów, których czasowe usunięcie nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych przez wykopanie rowków odwadniających.
- w razie potrzeby spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadku wykonywania ścinki poboczy.

4.3. Ścinanie poboczy.

Ścinanie poboczy może być wykonane ręcznie , za pomocą łopat lub mechanicznie , za pomocą ścinarek, równiarek lub koparek. Nadmiar gruntu uzyskany przy ścinaniu poboczy należy wywieźć na odkład. Lokalizacja miejsca złożenia ziemi na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Podczas ścinania należy sprawdzić prawidłowość profilu poboczy za pomocą łaty i szablonu o odpowiednim spadku. W przypadku powstania wgłębień , powinny one być uzupełnione gruntem i zagęszczone.

4.3. Roboty wykończeniowe

Po wykonaniu robót określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp o ile w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia usuniętych na czas robót np. pacholek czy innych elementów znajdujących się na poboczu przed robotami. Występujący w robotach namuł lub nadmiar gruntu należy wywieźć z terenu robót. Usunięcie namułu i nadmiaru gruntu należy uwzględnić w cenach jednostkowych bez względu na odległość.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

W czasie robót przy poboczach Wykonawca jest zobowiązany do :

- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na sto metrów
- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łata 4 metrową Dopuszcza się następujące tolerancje:
- spadków poprzecznych +1% przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4% i większy od 8 %
- dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej prześwit maksymalny pod łata nie może przekroczyć 15 mm .

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonywanych robót przy ścięciu poboczy jest 1 m (jeden metr) przy średniej szerokości pobocza 1,2 m.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie z warunkami i normami podanymi w ST.

7.2. Dokumenty do odbioru robót

Podstawowym dokumentem do odbioru jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- sprawozdanie techniczne - powinno zawierać zakres, lokalizację wykonywanych robót oraz kosztorys powykonawczy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i sprawdzeniu zgodności faktury z formularzem cenowym w terminie określonym w umowie.

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji formularza cenowego . Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa powinna obejmować:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostawę i pracę sprzętu do robót,
- wykonanie robót,
- wszystkie pozostałe nośniki cenotwórcze.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane . Badania polowe
2. PN-75/B-04481 - Grunty budowlane . Badania laboratoryjne
3. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4. PN-68/ B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
5. BN-67/8936-01 - Odprowadzenie wód opadowych z drogi . Warunki techniczne wykonania i odbioru.