



STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Tel. /29/ 743 59 00

Fax. /29/ 743 59 33

starostwo@powiat-wyszkowski.pl, www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, 12 kwietnia 2017 r.

Wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszkanie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „**Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, studni chłonnych i rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkiego w 2017 r.**”

1. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:
 - 1) konserwację kanalizacji deszczowej poprzez czyszczenie kanałów rurowych, studni rewizyjnych, przykanalików, wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych wykonanych z prefabrykatów betonowych i koryt odwodnienia liniowego,
 - 2) konserwację i czyszczenie studni chłonnych poprzez jej oczyszczanie z osadów i namulów,
 - 3) zakup i montaż wiaderka do wpustu ulicznego typ D 400x600 stal ocynkowana.
2. W zakresie prac wymienionych w punkcie 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania :
 - 1) w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych razem z przykanalikami :
 - oznakowania i zabezpieczenia prac,
 - demontażu kraty – rusztu na wpuście,
 - ręcznego lub mechanicznego usunięcia osadów i innych nieczystości stałych z wpustu wraz z osadnikiem w całym jego przekroju,
 - usunięcia zalegającego osadu w całym przekroju przykanalika przez przepłukanie lub w przypadku gdy niedrożność spowodowana jest bardzo zbitymi osadami udrożnienie przez przepychanie,
 - dokładnego ręcznego oczyszczenia elementów stalowych i żeliwnych- kraty, dotyczy w szczególności zawiasów przy wpustach starego typu,
 - sprawdzenia stanu technicznego wpustu,
 - montażu kraty-rusztu na wpuście,
 - wywóz nieczystości.

UWAGA !

W przypadku gdy czyszczenie odbywa się ręcznie i osady zanieczyszczenia - przed załadunkiem na samochód - odkładane są na nawierzchnię ulicy, należy po zakończonym czyszczeniu wpustu dokładnie posprzątać nawierzchnię, a w razie konieczności splukać wodą.

Zabrania się składowania osadów na terenach zielonych (trawnikach);

- 2) w zakresie czyszczenia koryt odwodnienia liniowego przykrawężnikowego, rowów przydrożnych wykonanych z prefabrykatów betonowych:
 - oznakowania i zabezpieczenia prac,
 - ręcznego wybrania zalegającego w korycie, rowie osadu,

- usunięcia zalegającego osadu w całym przekroju koryta, rowu
 - przepłukania koryta, rowu wodą,
 - oczyszczenia nawierzchni przy wpuście,
 - odwozu nieczystości na miejsce wysypu (składowania);
- 3) w zakresie czyszczenia odcinka kanału:
- oznakowania i zabezpieczenia prac,
 - usunięcia zalegającego osadu w całym przekroju kanału przez przepłukanie lub w przypadku gdy niedrożność spowodowana jest bardzo zbitymi osadami udrożnienie przez przepychanie,
 - zebrania osadu i nieczystości ze studni rewizyjnych,
 - odwozu nieczystości na miejsce wysypu (składowania);
- 4) w zakresie czyszczenia studni chłonnych i rewizyjnych – udrażnianie studni chłonnych i rewizyjnych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przez usunięcie najwyższej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namulem. Wybrany osad lub zużyty materiał filtracyjny należy zutylizować/zagospodarować we własnym zakresie.
3. Przy prowadzeniu prac w zakresie czyszczenia wpustów – wykonywanych mechanicznie, pojazd wykonujący te prace musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia zabezpieczające zgodnie z Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym.
4. Przy prowadzeniu pozostałych prac Wykonawca ma obowiązek montażu oznakowania i zabezpieczeń na własny koszt. Zabezpieczenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Za niedrożny wpust uliczny uważa się taki wpust, w którym zanieczyszczenia stałe studni sięgają wyżej niż 20 cm poniżej dolnej krawędzi rury odprowadzającej wodę ze studni wpustu.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) odpady ze studzienek kanalizacyjnych zaliczamy do grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, do rodzaju 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Ceny skalkulowane w pkt 2 powinny zawierać wszelkie koszty związane z robocizną, zakupem niezbędnego materiału oraz dojazdem.

Uwaga !

Zakres ilościowy robót będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego w zależności od potrzeb wynikających z objazdu dróg.

Przewidywany termin zakończenia robót: 30.11.2017 r.

Oferta powinna być sporządzona wyłącznie na załączonym formularzu.
Kryterium oceny ofert – 100 % CENA.

Ofertę prosimy składać do dnia **19.04.2017 r. do godz. 14⁰⁰** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków, pokój nr 39 – Kancelaria, przesłać faksem na nr tel. (29) 743-59-33 lub e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Cezary Pietrzak tel. (29) 743-59-06.

Sprawę prowadzi:

Cezary Pietrzak
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06
E-mail: c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pl

WICESTAROSTA

Adam Mróz

Wyszków, dnia

.....
(pieczętka oferenta , nazwa, adres)

NIP REGON

tel.

fax.

Powiat Wyszkowski

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

O F E R T A

Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017 r. składamy ofertę na wykonanie zadania pn.:

„Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, studni chłonnych i rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w 2017 r.”.

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa netto	VAT	Cena jednostkowa brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami	szt.	200			
2.	Czyszczenie koryt odwodnienia liniowego przykrawężnikowego	m	1000			
3.	Czyszczenie rowu przydrożnego wykonanego z prefabrykatów betonowych	m	1000			
4.	Czyszczenie odcinka kanału	m	500			
5.	Czyszczenie studni chłonnych, studni rewizyjnych 1000Ø, 1200Ø	szt.	100			
6.	Zakup i montaż wiaderka do wpustu ulicznego typ D 400x600 stal ocynkowana	szt.	10			

1. Ostateczny zakres ilościowy robót będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego w zależności od potrzeb wynikających z objazdu dróg.
2. Przewidywany termin zakończenia robót: 30.11.2017 r.

.....
Podpis i pieczętka oferenta