

6.00m

KR 2	Nwierzchnie asfaltowe
8 cm	W-wa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
22 cm	Podbudowa z kruszywa 0-63mm
10 cm	Warstwa z kruszywa 0-63mm - na poszerzeniach warstwa odsączająca z piasku

15 cm Pobocze z wysiewki z kruszywa kamiennego SZER 0.75m

oś drogi

rzędna niwelety

-8.0%

-2.0%

-2.0%

-8.0%

nawigzanie do teren
o nachyleniu 1:1.5

KR 2	Nwierzchnie asfaltowe
8 cm	W-ła z kruszywa łamanego 0-31,5mm
22 cm	Podbudowa z kruszywa 0-63mm
	Warstwa z kruszywa 0-63mm
10 cm	— na poszerzeniach warstwa odsączająca z piasku

15 cm | Pobocze z wysiewki z kruszywa kamiennego SZER 0.75m

o\$ drogi

rzędna niwelety	
--------------------	--

S-BUD
Lucjan Siłko

S-BUD LUCJAN SIŁKO
ul. Os. Wiśłana 19/43
08-530 Dęblin

Biuro: Kocka 27; 08-530 Dęblin NIP: 659 118 36 03
tel: 691 958 363, (81) 448 09 66; fax: (81) 448 09 66

BRANZA

MOSTOWA

INVESTOR

ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Al. Róż 2
07-200 WYSZKÓW

ZADANIE INWESTYCYJNE

Przebudowa – odbudowa mostu drogowego
w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W
w miejscowości Zakrzewo

OBJEKT	
--------	--

MOST W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWAŁ	
-------------	--

Bogusław Goduła
Upr. Bud. 3872/2020/86/94
SEKCJA I NGŚC
KONSTRUKCJO-INŻYNIERYJNA
DROG, MOSTÓW I NAWIERZCHNI
LOTNISKOWYCH

SPRAWDZIŁ

DATA 26.08.2017r.	REJESTR 5699	NR RYSUNKU 2
SKALA 1:50	ZADANIE -----	