
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ELEMENTÓW SPOWALNIAJĄCYCH RUCH - PROGI ZWALNIAJĄCE WYSPOWE Z KOSTKI
BRUKOWEJ - 2 KPL
ADRES INWESTYCJI : DROGA POWIATOWA 4413W - MSC. OSTROWY PRÓG NA WYSOKOŚCI POSESJI 21/22 I 37/38
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2
BRANŻA : DROGOWA - SOR
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2019 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
próg zwalniający z kostki brukowej					
1		DP NR 4413W - MSC. OSTROWY- PRÓG WYSPOWY NA WYS POSESJI 21/22			
1.1		PRÓG WYSPOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1	0101-02	(3.7*2+2*2)*2	m	22.80	
				RAZEM	22.80
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie	m ²		
d.1.1	0802-04	3.7*2*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
3	KNNR 6	Koryta pod progi wykonywane mechanicznie	m ²		
d.1.1	0101-02	3.7*2*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
4	KNR 4-04	Utylizacja - Załadowanie gruzu koparko-ladowarką	m ³		
d.1.1	1103-01	2*3.7*0.18*2	m ³	2.66	
				RAZEM	2.66
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z utylizacją z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.1	1103-04	2.66	m ³	2.66	
				RAZEM	2.66
6	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu średnio do 15 cm	m ²		
d.1.1	0113-01	2*3.7*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
7	KNR 2-31	Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej np. nostalit o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czerwona	m ²		
d.1.1	0511-03	2*3.7*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
1.2		ZNAKI DROGOWE			
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.		
d.1.2	0702-01	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNNR 2	Analogia - betonowanie słupków pod znaki	m ³		
d.1.2	0106-02	0.5*0.5*0.5*3	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe , B-33 - 2 szt , A11a z tabliczka T-1 20 m - 2 szt ,	szt.		
d.1.2	0702-04	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii farbą chlorokauczukowa do betonu oznaczających	m ²		
d.1.2	0706-01	próg P-25	m ²		
		0.232 *2*2*2	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
2		DP NR 4413W - MSC. OSTROWY- PRÓG WYSPOWY NA WYS POSESJI 37/38			
2.1		PRÓG WYSPOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ			
12	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.2.1	0101-02	(3.7*2+2*2)*2	m	22.80	
				RAZEM	22.80
13	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie	m ²		
d.2.1	0802-04	3.7*2*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
14	KNNR 6	Koryta pod progi wykonywane mechanicznie	m ²		
d.2.1	0101-02	3.7*2*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
15	KNR 4-04	Utylizacja - Załadowanie gruzu koparko-ladowarką	m ³		
d.2.1	1103-01	2*3.7*0.18*2	m ³	2.66	
				RAZEM	2.66
16	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z utylizacją z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.2.1	1103-04	2.66	m ³	2.66	
				RAZEM	2.66
17	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu średnio do 15 cm	m ²		
d.2.1	0113-01	2*3.7*2	m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
18	KNR 2-31	Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej np. nostalit o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czerwona	m ²		
d.2.1	0511-03	2*3.7*2	m ²	14.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.80
2.2		ZNAKI DROGOWE			
19 d.2.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20 d.2.2	KNNR 2 0106-02	Analogia - betonowanie słupków pod znaki	m ³		
		0.5*0.5*0.5*3	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
21 d.2.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe , B-33 - 2 szt , A11a z tabliczka T-1 20 m - 2 szt ,	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
22 d.2.2	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii farbą hclorokauczukowa do betonu oznaczających próg P-25	m ²		
		0.232 *2*2*2	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86