








DZNA CZENIE	DRZWI P.POŻ EI30	DRZWI P.POŻ EI30	DRZWI P.POŻ EI60	DRZWI P.POŻ EI60	DRZWI P.POŻ EI30	DRZWI P.POŻ EI30
FUNKCJA POMIESZCZENIA	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
SCHEMAT						
WYM. W ŚWIETLE ŚCIANY	104/206	111/206	111/206	111/222	105/208	114/208
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	80/200	90/200	90/200	90/215	80/200	90/200
PIWNICA						
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ	1	2	1	-	1	-
PARTER						
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ	-	-	-	-	1	2
I PIĘTRO						
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ	-	-	-	-	1	-
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ	-	-	-	-	1	2
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ	-	-	-	-	1	2
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ	-	-	-	-	2	3
ŁĄCZNA IŁOŚĆ DRZWI	1	2	1	-	2	2
MATERIAŁ	DRZWI EI 30 ALUMINIOWE RAL 9016MAT-BIAŁY					
UWAGI	OKUCIA BIAŁE, WYPEŁNIENIE PEŁNE BLACHĄ ALUMINIOWĄ EI30, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA DWUSTRONNA, WKŁADKA, PRÓG AUTOMATYCZNY					

- UWAGI:**
1. Klamki na drogach ewakuacyjnych zajęte do skrzydła drzwi uniemożliwiający zaczeplenie się podczas ewakuacji
 2. Wypełnienie pełne blacha aluminiowa EI 30 LUB EI 60
 3. Przed wykonaniem wymiary i ilość wszystkich drzwi bezwzględnie sprawdzić na budowie

 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Prosta 14 m3 07-202 Wyszkiły tel. 600939919 e-mail: mab@wieszki.pl		OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE WYSZKÓW dz. nr ewid. 4870	
LOKALIZACJA ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		BRANŻA FAZA architektura projekt budowlany	
OPRACOWAŁ mgr inż. Marek Wesołek		SKALA DATA 1:100 07.2020	
UPRAWNIENIA 770/88/Os		INSTRUMENT A15	
PROJEKTANT mgr inż. Adam Śliwka		PROJEKT	
UPRAWNIENIA MAZ0050/POOK/07		PROJEKT	