

DZNACZENIE	DRZWI P.POZ EI30	DRZWI P.POZ EI30	DRZWI P.POZ EI30	DRZWI P.POZ EI30	DRZWI P.POZ EI30	DRZWI DYMOSZCZELNE	DRZWI DYMOSZCZELNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE
FUNKCJA POMIESZCZENIA	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE pom A2/25 szkło malowe	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
SCHEMAT								
WYM.W ŚWIETLE ŚCIANY	150/220	151/206	138/208	156/227	178/226	178/208	140/226	
WYM.W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	100+40/212	100+40/212	90+30/200	100+40/215	100+55/216	100+55/200	120/218	
PARTER								
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	-	3	-	1	-	1	-	1
I PIĘTRO								
LEWE/PRAWIE	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	-	-	1	-	-	-	1	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ DRZWI	-	3	1	1	-	1	-	1
MATERIAŁ	DRZWI EI 30 ALUMINIOWE RAL 9016 MAT-BIAŁY OKUCIA BIAŁE, WYPEŁNIENIE EI 30 PYROBEL, ELEKTROZACZEP SAMOZAMYKACZ, KLAMKA DWUSTRONNA, WKLADKA AUTOMATYCZNY							
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE TERMICZNE RAL 9016MAT-BIAŁY OKUCIA BIAŁE WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE SAMOZAMYKACZ, KLAMKA DWUSTRONNA, WKLADKA							

UWAGI:

1. Klamki na drogach ewakuacyjnych zagięte do skrzydła drzwi uniemożliwiająca zaczepienie się podczas ewakuacji
2. Szklenie szkłem pyrobel EI30.
3. Przed wykonaniem wymiary i ilość wszystkich drzwi bezwzględnie sprawdzić na budowie

		ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Piłsudskiego 14 m.3 07-202 Wyszków tel. 600939919 e-mail: inzynierska@zui.pl	
OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE			
LOKALIZACJA WYSZKÓW dz. nr ewid. 4870			
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA
architektura	projekt budowlany	1:100	07.2020r.
OPRACOWAŁ mgr inż. Marek Wesołek		PROJENOWAŁ mgr inż. Adam Śliwka	
UPRAWNIENIA 770/88/0s		PROJENOWAŁ MAZ0050/POOK/07	
INFORMACJE nr rys. A16			