



ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

mgr. inż. Marek Wiesiołek

☎ 600 958 919

ul. Prosta 14/3 07-200 Wyszków

✉ marekwiesiolek@op.pl



PROJEKT AKTUALIZACJI STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2648W W MIEJSCOWOŚCI
BIELINO NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ GMINNĄ PROWADZĄCĄ
DO MSC. ROGÓŻNO

**ADRES : BIELINO SKRZYŻOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 2648W Z DROGĄ GMINNĄ
PROWADZĄCĄ DO MSC. ROGÓŻNO .**

AUTOR PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU :

mgr inż. MAREK WIESIOŁEK upr. bud. nr 177/94/Os.

18.06.2020 R

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA .

CZĘŚĆ OPISOWA.

- 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.**
- 2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU .**
- 3. ZAKRES OPRACOWANIA.**
- 4. OPIS TECHNICZNY.**

CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- 1. MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500 Z ORIENTACJĄ**
- 2. RYS. NR 1 i 2 – PROJEKTOWANA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

ZAŁĄCZNIK – PISMO Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJII W WYSZKOWIE .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Zarządu Powiatu Wyszowskiego 07-200 Wyszaków Aleja Róż 2 .

2 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU ORGANIZACJI

- Mapy geodezyjne w skali 1:500
- Dziennik Ustaw załącznik do nr. 220, poz 2181 z dnia 23.12.2003 r
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt docelowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2648W z drogą gminną prowadzącą do msc. Rogóźno .

4.0 OPIS TECHNICZNY.

STAN ISTNIEJĄCY.

Droga o nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowe. Na środku skrzyżowania wysepka z kostki brukowej obramowana krawężnikiem 14 cm powyżej nawierzchni . Przed dojazdem do skrzyżowania zatoka autobusowa i z każdej strony przejścia dla pieszych.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje się nową stałą organizację ruchu polegającą na :

- przebudowę istniejącej wysepki z kostki poprzez jej zmniejszenie i ograniczenie krawężnikiem na płask lub wystającym 6 cm .
- nowe oznakowanie poziome i pionowe mające za zadanie skanalizowanie nowych strumieni ruchu na skrzyżowaniu.

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME .

- na drodze powiatowej nr 2648W przed skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem znak P10 i P14 .


ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE .

- na drodze powiatowej nr 2648W przed skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem znak D-6, przed skrzyżowaniem znak D-15,
- na drodze gminnej przed skrzyżowaniem znak A-7, A-17, B-33.
- na skrzyżowaniu na wysepce znak U5b, U-18a i dwa znaki E-3 z napisem Plewica , Rogóźno.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

1. ORGANIZACJA RUCHU PIONOWA .

- istniejące znaki E-3 zdemontować i zamontować na drodze powiatowej przed i za skrzyżowaniem ,
- istniejące znaki U-5a i U-18a zdemontować i po przebudowie wysepki ponownie zamontować na wysepce
- na wysepce zamontować nowy znak C-9 i na drodze gminnej przed skrzyżowaniem z drogą 2648W znak C-8



Istniejące znaki pozostają bez zmian

Linie wykonać poprzez ręczne malowanie na jezdni farbą rozpuszczalnikową gr 0,3-0.8 mm w kolorze białym zgodnie z Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku .

lub metodą chemoutwardzalną

2. ORGANIZACJA RUCHU POZIOMA

Dla skanalizowania strumienia ruchu zaprojektowane nowe oznakowanie poziome

- na drodze powiatowej nr 2648W między przejściami dla pieszych zaprojektowano znaki poziome P-1e, P-4, P-1b, P-3a, P-7a
- od strony drogi gminnej przed skrzyżowaniem znak P-8b nakazujący jazdę w lewo, znak P-8d nakazujący jazdę w prawo , znak P-13 złożony z trójkątów .
- na zjeździe ze skrzyżowania w kierunku Rogóżna znak P-7a i P-8d nakazujący jazdę w prawo ,
- wokół wysepki wyznaczono linią P-7b wolne pola

Istniejące znaki pozostają bez zmian

Lokalizacja znaków znajduje się na rys nr 2.

Wysepka podlega przebudowie i zmniejszeniu , miejsca po zmniejszeniu wysepki zaasfaltować.

Linie wykonać poprzez ręczne malowanie na jezdni farbą rozpuszczalnikową gr 0,3-0.8 mm w kolorze białym zgodnie z Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku .

lub metodą chemoutwardzalną

Nowa stała organizacja ruchu obowiązywać będzie od dnia 01.09.2020 r

Autor: mgr inż. Marek Wiesiołek