

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana stałej organizacji ruchu w ramach wykonania przejścia dla pieszych na DP nr 4406W w m. Świniotop na ul. Radosnej

ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 4406W
Obręb ewid.: 0021 Świniotop, Działka ewid. nr: 241
Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

INWESTOR : Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

ADRES INWESTORA : Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Weronika Chorchos (Drogowa)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mgr inż. Robert Rosiński (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 19 grudnia 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19 grudnia 2024 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu budowlanego:

Zmiana stałej organizacji ruchu w ramach wykonania przejścia dla pieszych na DP nr 4406W w m. Świniotop na ul. Radosnej

Inwestor:

Zarząd Powiatu Wyszowskiego

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

Adres obiektu:

Droga powiatowa nr 4406W

Jednostka ewid.: 143505_5 WYSZKÓW - OBSZAR WIEJSKI

Obręb ewid.: 00021 ŚWINIOTOP

Działka ewid. nr: 241

Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Założenia do projektowania:

- klasa drogi: KDZ - ZBIORCZA;

- kategoria drogi: droga powiatowa;

Przy przejściu dla pieszych zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,40 m oraz 1.50 m. Szczegół rozwiązań projektowych pokazano na rysunku nr 2.0.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zmiana stałej organizacji ruchu w ramach wykonania przejścia dla pieszych na DP nr 4406W w m. Świnotop na ul. Radosnej						
1		45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1	D-04.01.01	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na miejsce składowania dostępne wykonawcy. Pobocze poz.3*0.15	m ³		
				m ³	12.35	
					RAZEM	12.35
2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pobocze poz.3	m ²		
				m ²	82.31	
					RAZEM	82.31
2		45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3	D-06.03.01	KNR 2-31 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego. 82.31	m ²		
				m ²	82.31	
					RAZEM	82.31
3		45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
4	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
5	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
6	D-07.01.01	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe. Kolor biały	m ²		
			9.40	m ²	9.40	
					RAZEM	9.40