

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana stałej organizacji ruchu w ramach wykonania progów zwalniających na DP nr 4408W w m. Porządzie  
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 4408W  
Obręb ewid.: 0017 Porządzie, Działka ewid. nr: 99  
Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie  
INWESTOR : Zarząd Powiatu Wyszkowskiego  
ADRES INWESTORA : Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Weronika Chorchos (Drogowa)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mgr inż. Robert Rosiński (Drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 19 grudnia 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
19 grudnia 2024 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu budowlanego:

Zmiana stałej organizacji ruchu w ramach wykonania progów zwalniających na DP nr 4408W w m. Porządzie

Inwestor:

Zarząd Powiatu Wyszowskiego

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

Adres obiektu:

Droga powiatowa nr 4408W

Jednostka ewid. 143503\_2 Rząśnik

Obręb ewid.: 0017 Porządzie

Działki ewid. nr: 99

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Opis stanu istniejącego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim, Gminie Rząśnik. Pas drogowy odcinka drogi powiatowej nr 4408W stanowi własność Powiatu Wyszowskiego. Istniejąca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego i posiada szerokość ok. 6,00 m.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zmiana stałej organizacji ruchu w ramach wykonania progów zwalniających na DP nr 4408W w m. Porządzie</b>						
<b>1</b>		<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubość 9 cm Progi zwalniające: 3.7*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.80	
					RAZEM	14.80
<b>2</b>		<b>45233000-9</b>	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>			
2 d.2	D-04.01.01	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na miejsce składowania dostępne wykonawcy. Progi zwalniające: poz.1*(0.2-0.09)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.63	
					RAZEM	1.63
3 d.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Progi zwalniające: poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.80	
					RAZEM	14.80
4 d.2	D-04.05.01	KNKRB 6 0104-01	Podbudowa z betonu C8/10  poz.1*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.18	
					RAZEM	1.18
<b>3</b>		<b>45233220-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>			
5 d.3	D-05.03.23	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.80	
					RAZEM	14.80
<b>4</b>		<b>45233290-8</b>	<b>Instalowanie znaków drogowych</b>			
6 d.4	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. Tablica do przeniesienia 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
7 d.4	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  6	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
8 d.4	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> 14	szt. szt.	 14.00	
					RAZEM	14.00
9 d.4	D-07.01.01	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni cienkowiwarstwowe. Kolor biały  9.18+1.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.54	
					RAZEM	10.54